



ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)


ИЗМЕНЕНИЕ №3

СТО 05766575-140-2013

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

 И.В. Таратунин

2016 г

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические условия

Дата введения с

СОГЛАСОВАНО

Главный технолог-начальник УГТ
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

 Р.Р. Зиннуров

«10» 08 2016 г


Начальника ЛАУ

 И.И. Саломатина

«01» 08 2016 г

Технический директор

завода Мономер

 В.А. Зуев

«8» 08 2016 г

Раздел 3, пункт 3.2. Таблица 1. Графа «Наименование показателя», показатель «Внешний вид» дополнить новым пунктом в редакции: «- примеси полимерного характера разного цвета», кроме марок: 158 черн.901; 158 черн.901-ПВ; 158 черн.901-П1; 158 черн.901-П2; 178 черн.901; 178 черн.901-ПВ; 178 черн.901-П1; 178 черн.901-П2.

Раздел 3, пункт 3.2. Таблица 1. Графа «Значение» для марок: 15803-020; 15803-020-ПВ; 15803-020-П1; 17603-006; 17603-006-ПВ; 17603-006-П1; 17703-010; 17703-010-ПВ; 17703-010-П1; 17803-015; 17803-015-ПВ; 17803-015-П1; 18103-035; 18103-035-ПВ; 18103-035-П1; 18203-055; 18203-055-ПВ; 18203-055-П1; 16803-070; 16803-070-ПВ; 16803-070-П1 изложить в редакции: «Не допускается», для марок: 15803-020-П2; 17603-006-П2; 17703-010-П2; 17803-015-П2; 18103-035-П2; 18203-055-П2; 16803-070-П2; 17403-200-П; 15303-003-П; 15003-002-П изложить в редакции: «Не нормируется».

Раздел 3, пункт 3.2. Таблица 1. Графа «Метод испытания» изложить в редакции: «Визуально».

ОКП 22 1111

МКС 83.080.20


Ключевые слова: значение для марок, таблица, графа.

Главный технолог завода «Мономер»



Д.Ю. Логоза

Начальник производства
завода «Мономер»



М.В. Иванов

Начальник цеха №23



А.Г. Заярнюк

Начальник ТО УГТ

Т.М. Сорокина